



inapelsa 
ascensores

Catálogo



índice

► Presentación 4

► Modelos de ascensores 6

Eléctricos

- Modelo CCM - Con cuarto de máquinas
- Modelo SINCUMAQ 003 GEARLESS - Sin cuarto de máquinas

Hidráulicos

- Modelo V-063
- Modelo V-063 Compac – Armario auto-portante sin cuarto de máquinas

► Modelos de cabinas - Ascensores 12

Serie Atrium

- Confort
- Natura
- Ambiente

Steel

Panorámica

► Acabados de cabinas - Ascensores 30

► Modelos de cabinas - Unifamiliares 38

Galaxy

Supra

Crystalline

► Acabados de cabinas - Unifamiliares 44

► Otros Elevadores 50

Salva - Escaleras

- Escalera Inclinado
- Escalera Vertical
- Escalera Vertical Semi - Cabinado
- Silla Salva - Escaleras

Monta - Coches

Montacamilas

Elevadores de carga

Edificios sin ascensor – Estructuras auto-portantes

► Cuadro de medidas mínimas 62

Presentación

Inapelsa ascensores nació en Madrid en 1978. Desde entonces, hemos realizado más de **8.000 instalaciones de ascensores en Madrid** y otras 2.000 repartidas por todo el territorio nacional. Dedicamos nuestra actividad al Diseño, Fabricación, Instalación y Mantenimiento.

Unos de nuestros activos más importantes es el gran equipo de **250 profesionales** que lo componen, repartidos por las **16 delegaciones** de las que disponemos en toda España.

Nuestro proyecto de futuro está enfocado a un crecimiento constante en el mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios, todo ello con el único fin de asegurar la satisfacción plena de nuestros clientes.



apelsa
ascensores
www.inapelsa.com

Nuestra calidad está certificada

Para nosotros el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros clientes es un valor compartido que demanda los más altos niveles de calidad en las actividades realizadas, en el producto que suministramos y en los servicios que prestamos con procedimientos auditados según normas de calidad ISO 9000.



Modelos de ascensores

► Eléctricos

- Modelo CCM - Con cuarto de máquinas
- Modelo SINCUMAQ 003 GEARLESS - Sin cuarto de máquinas

► Hidráulicos

- Modelo V-063
- Modelo V-063 Compac - Armario auto-portante -
Sin cuarto de máquinas

Ascensores eléctricos

Ascensores eléctricos CCM con cuarto de máquinas superior

Es el ascensor instalado tradicionalmente con la sala de máquinas en la proyección del hueco, lo que le convierte en la perfecta solución para nuevas instalaciones para edificios de grandes alturas.

Trabajamos con diferentes líneas de fabricación, las cuales incluyen máquina reductora + control de arranque y frenada mediante WVF o **máquina GEARLESS + control de arranque y frenada mediante VVVF**. Además, se puede incorporar el novedoso sistema de rescate automático “**Recatamatic**”.

Ascensores Eléctricos sin cuarto de maquinas

Es un ascensor con niveles insuperables de fiabilidad, confort, seguridad y compromiso con el medio ambiente, gracias a su **máquina GEARLESS** sin engranajes y con rodamientos sellados que no precisan lubricación.

Es altamente eficiente y funcional, siendo el ascensor idóneo para edificios de viviendas, comerciales, socio-sanitarios, aeropuertos, oficinas y hoteles. Permite a los arquitectos más libertad en el diseño ya que no precisa cuarto de máquinas.

A todo esto hay que sumar el ahorro de los constructores al tener menores costes en la construcción y en la instalación del ascensor.

Protegemos el medio ambiente con la tecnología más eficiente



Ascensores Hidráulicos

Características generales:

- Velocidad nominal a 0,63 m/s., con tensión de funcionamiento en trifásica a 380 V. **Opcional** monofásica 220 V.
- Funcionamiento suave y silencioso gracias a su sistema de iso-nivelación.
- Sistema de emergencia en caso de falta de tensión con bajada automática a la planta más próxima y apertura de puerta de piso.
- Iluminación led en cabina con apagado automático.



Armario auto-portante ascensor hidráulico V-063 compac

Modelo V-063

(con cuarto de máquinas)

Los ascensores hidráulicos **V-063**, son la solución más económica de **Inapelsa ascensores**, perfecto para edificios ya construidos que no cuentan con ascensor. Gracias a su gran versatilidad en el diseño y fabricación a medida, son la solución idónea en espacios muy reducidos. Cuentan con niveles insuperables de fiabilidad, confort y seguridad, además de un ajustado consumo ya que en bajada es prácticamente inexistente.

Modelo V-063 Compac

(sin cuarto de máquinas)

Son una versión extendida del modelo **V-063** con las mismas características y terminaciones, con la única particularidad de no precisar de un cuarto de máquinas, el cual es sustituido por un **armario metálico auto-portante** donde se aloja la central hidráulica, el cuadro de maniobra del ascensor y el cuadro de protecciones eléctricas. Éste armario puede estar separado del hueco del ascensor, aunque para un funcionamiento más óptimo, es aconsejable alojarlo lo más cerca posible.



Modelos de cabinas

► Atrium:

- Confort
 - Yellow Grey
 - Black White
 - Blue Orange
 - Green Grey
- Natura
 - Scandinavian
 - Cherry Wood
 - Zebra
 - Snowflake
- Ambiente
 - Mystic
 - Walnut
 - Personalizable

► Steel

► Panorámica

Atrium Confort

Yellow Grey



Panel lateral:

Humo 2108

Suelo:

Granit Gris

Espejo:

2 lamas lateral + fondo

Panel fondo:

Amarillo Oro 2152

Techo:

Antarix Blanco

Acabado Techo:

Skinplate Blanco

Botonera:

Modular Grafito


Pasamanos:

Curvo Inoxidable


Rodapié:

Acero Inoxidable
Cepillado

Amarillo Oro
2152



Humo 2108



Granit Gris



Atrium Confort

Black White

**Panel lateral:**

Ébano 2110

Suelo:

Pizarra

Espejo:

2 lamas lateral + fondo

Panel fondo:

Blanco 2109

Techo:

Square Negro

Acabado Techo:

Skinplate Negro

Botonera:

Modular Níquel


Pasamanos:

Curvo Inoxidable

Rodapié:

Acero Inoxidable

Cepillado




Blanco 2109

Ébano 2110

Pizarra

Atrium Confort Blue Orange



Panel lateral:
Lapizlázuli 0888

Suelo:
Pizarra

Espejo:
2 lamas lateral + fondo

Panel fondo:
Orangine 2295

Techo:
Neos Blanco

Acabado Techo:
Skinplate Blanco

Botonera:
Modular Níquel

Pasamanos:
Curvo Inoxidable

Rodapié:
Acero Inoxidable
Cepillado

Orangine
2295

Lapizlázuli
0888

Pizarra

Atrium Confort

Green Grey

**Panel lateral:**

Humo 2108

Suelo:

Madera Gris

Espejo:

2 lamas lateral + fondo

Panel fondo:

Verde Neón 2186

Techo:

Square Blanco

Acabado Techo:

Skinplate Blanco

Botonera:

Modular Grafito


Pasamanos:

Curvo Inoxidable

Rodapié:

Acero Inoxidable

Cepillado





Panel lateral:
Scandinavian Wood 1509

Suelo:

Pizarra

Espejo:

3/5 al fondo

Panel fondo:
Humo 2108

Techo:
Square Blanco


Acabado Techo:
Skinplate Blanco

Botonera:
Modular Níquel

Pasamanos:
Recto Inoxidable

Rodapié:
Acero Inoxidable
Cepillado


Humo 2108



Scandinavian
Wood 1509



Pizarra



Atrium Natura Cherry Wood

**Panel lateral:**

Cerezo Essenze Tirón

Suelo:

Piedra

Espejo:

3/5 al fondo

Panel fondo:

Almendra 0920 (Brillo)

Techo:

Gala

Acabado Techo:

Skinplate Blanco

Botonera:

Modular Grafito


Pasamanos:

Recto Inoxidable

Rodapié:

Acero Inoxidable

Cepillado



Almendra
0920 (Brillo)

Cerezo
Essenze Tirón

Piedra

Atrium Natura

Zebra



Panel lateral:
Zebra Pino C101

Suelo:
Granit Gris

Espejo:
3/5 al fondo

Panel fondo:
Blanco Polar 2111


Techo:
Square Blanco

Acabado Techo:
Skinplate Blanco

Botonera:
Modular Níquel

Pasamanos:
Recto Inoxidable


Rodapié:
Acero Inoxidable
Cepillado



Blanco Polar
2111

Zebra Pino
C101

Granit Gris



Atrium Natura

Snowflake

**Panel lateral:**

Milenium Roble Natural

Suelo:

Granit Beige

Espejo:

3/5 al fondo

Panel fondo:

Ébano 2110

Techo:

Evolution Negro

Acabado Techo:

Skinplate Negro

Botonera:

Modular Níquel


Pasamanos:

Recto Inoxidable

Rodapié:

Acero Inoxidable

Cepillado



Ébano 2110

Milenium
Roble Natural

Granit Beige

Atrium Ambiente

Mystic



Panel lateral:

Niebla 2191

Suelo:

Granit Gris

Espejo:

No

Panel fondo:

Mystic 1512

Techo:

Élite

Acabado Techo:

Acero Inoxidable Cepillado

Botonera:

Modular Grafito

Pasamanos:

Recto Inoxidable


Rodapié:

Acero Inoxidable
Cepillado

Mystic 1512



Niebla 2191



Granit Gris



Atrium Ambiente

Walnut

**Panel lateral:**

Sílice 2119

Suelo:

Granit Beige

Espejo:

No

Panel fondo:

French Walnut 1510

Techo:

Élite

Acabado Techo:

Acero Inoxidable

Cepillado

Botonera:

Modular Níquel

Pasamanos:

Recto Inoxidable

Rodapié:

Acero Inoxidable

Cepillado



Atrium Ambiente Personalizable



Modelo

Madrid






Personalice
su cabina

En la Serie Atrium Ambiente, también ofrecemos la posibilidad de personalizar su cabina con la imagen que desee.

Medidas mínimas de imagen a facilitar por el cliente: 7748 x 4384pxl aproximadamente para cubrir un área aproximada de 2050 x 1160 mm.

Modelo

Océano





Steel


Acabado de lujo



Techo:
Élite



Acabado Techo:
Acero
Inoxidable
Satinado



Botonera:
Modular
Grafito con
iluminación
perimetral
Led azul



Espejo:
Lama
al fondo



Pasamanos:
Recto
Inoxidable




Panel fondo:
Acero
Inoxidable



Suelo:
Silestone
Negro Stellar



Rodapié:
Acero
Inoxidable
Cuero



Panel lateral:
Acero
Inoxidable
Brillo





Panorámica

Acabado de lujo



Techo:
Élite



Acabado Techo:
Acero
Inoxidable
Satinado



Botonera:
Columna
Acero
Inoxidable



Espejo:
No

Pasamanos:
Curvo
Inoxidable




Panel fondo:
Cristal
Transparente



Suelo:
Granito
Gris



Rodapié:
Acero
Inoxidable
Cepillado



Panel lateral:
Cristal +
Acero
Inoxidable





Acabados de cabinas

► **Paneles de cabina**

- Laminados alta presión sólidos
- Laminados alta presión madera
- Paneles personalizados

► **Suelos**

- Suelos sintéticos
- Suelos de piedra natural
- Suelos de piedra artificial

► **Techos**

- Modelos disponibles
- Acabado Skinplate

► **Pasamanos**

- Tubo acero inoxidable acabado recto
- Tubo acero inoxidable acabado curvo

► **Botoneras**

- Botoneras de cabina
- Botoneras de piso


► **Display**

► **Luz ambiental**


► **Acabado perfilería**

Paneles de cabina

Laminados de alta presión sólidos | Serie




Laminados de alta presión madera | Serie




Paneles personalizados |

Opcional



Suelos


Suelos Sintéticos | **Serie**



Granit Azul



Granit Beige



Granit Gris



Granit Verde



Círculo Negro



Madera Gris



Tarima Pino



Piedra



Pizarra




Círculo Gris

Suelos Piedras Naturales | **Opcional**



Granito Rosa Porriño



Granito Gris



Granito Negro


Suelos Piedras Artificiales | **Opcional**



Blanco Stellar




Eros Stellar



Negro Stellar



Carbono



Gris Amazon



White Platinium

Techos

Modelos | **Serie** | Todos los techos llevan iluminación led




Neos



Square



Evolution



Antarix



Gala



Kolore



Élite

Acabado Skinplate | **Serie** | Disponible para cada modelo de techo



Acero




Azul jaspeado



Azul



Blanco jaspeado



Blanco



Crema



Gris




Haya



Madera blanca



Madera negra



Negro



Roble

Pasamanos | *Serie*



Tubo acero inoxidable acabado recto



Tubo acero inoxidable acabado curvo

Botoneras

Botoneras de cabina | *Serie*



Botonera Inoxidable Satinado



Botonera Modular Níquel



Botonera Modular Grafito

Baquetón Inoxidable Satinado

Botoneras

Botoneras de Pisos | Serie



Acero Inoxidable Satinado



L-6 Níquel




L-6 Grafito

Display

Display de cabina

Serie



Matricial Rotativo Rojo

Opcional



LCD 3,2" azul - horizontal



LED Multimedia 7"

Display de pisos | Opcional




Matricial Rotativo Rojo
En postizo de acero inoxidable satinado



LCD 3,2" - Vertical
En botonera de llamada

Luz ambiental | *Opcional*



Color luz led / luz ambiental tanto en cabina como en botoneras de cabina y pisos, disponible en Blanco y Azul.

Acabado Perfileria

Serie

Opcional



Acero Cepillado



Acero Brillo



Acero Dorado



Acero Cuero



Modelos de cabinas -Unifamiliares

► Galaxy

► Supra

► Crystalline

Galaxy

Cabina Standard



Supra

Cabina Superior



Crystalline

Cabina Premium



Galaxy

**Panel lateral:**

Skinplate Madera Negra

Suelo:

Pizarra

Espejo:

Medio Espejo Fondo

Panel fondo:

Skinplate Madera Negra

Techo:

Élite

Acabado Techo:

Skinplate Madera Blanca

Botonera:


Baquetón Skinplate
Madera Blanca

Pasamanos:

Curvo Inoxidable

Rodapié:

Skinplate Madera Blanca



Skinplate
Madera Negra




Skinplate
Madera Negra



Pizarra

Supra



Panel lateral:
Skinplate Haya

Suelo:
Piedra

Espejo:
Panel fondo

Panel fondo:
Skinplate Haya

Techo:
Élite

Acabado Techo:
Skinplate Acero

Botonera:
Modular Grafito

Pasamanos:
Recto Inoxidable

Rodapié:
Skinplate Acero

Skinplate
Haya



Skinplate
Haya



Piedra



Crystalline



Panel lateral:

Skinplate Blanco Jaspeado + Cristal Transparente

Suelo:

Silestone Rojo Stellar

Espejo:

No procede

Panel fondo:

Skinplate Blanco Jaspeado

Techo:

Élite

Acabado Techo:

Skinplate Acero

Botonera:

Baquetón Skinplate Acero

Pasamanos:

2 Curvo Inoxidable

Rodapié:

Skinplate Acero



Skinplate
Blanco
Jaspeado

Skinplate
Blanco
Jaspeado +
Cristal
Transparente

Silestone
Rojo Stellar



Acabados de cabinas - Unifamiliares

► **Acabados de paneles**

► **Suelos**

- Suelos sintéticos
- Suelos de piedra natural
- Suelos de piedra artificial

► **Techos**

- Modelos disponibles

► **Pasamanos**

- Tubo acero inoxidable acabado recto
- Tubo acero inoxidable acabado curvo

► **Botoneras**

- Botoneras de cabina
- Botoneras de piso

► **Luz ambiental**

Acabados de paneles | Skinplate | Serie



Acero




Azul jaspeado




Azul



Blanco jaspeado



Blanco



Crema



Gris



Haya



Madera blanca



Madera negra



Negro



Roble

Suelos

Suelos Sintéticos | Serie



Granit Azul




Granit Beige




Granit Gris




Granit Verde



Círculo Negro



Madera Gris



Tarima Pino



Piedra



Pizarra



Círculo Gris


Suelos Piedras Naturales | Opcional



Granito Rosa Porriño





Granito Gris Nacional




Granito Negro

Suelos Piedras Artificiales | *Opcional*



Techo | *Serie* | Disponible en toda la gama de acabados Skinplate



Pasamanos | *Serie*



Tubo acero inoxidable acabado recto



Tubo acero inoxidable acabado curvo

Botoneras

Botoneras de cabina

Serie



Baquetón Skinplate
Madera Blanca

Opcional



Botonera Modular
Níquel



Botonera Modular
Grafito

Botoneras de pisos | *Serie*




L-6 Níquel



L-6 Grafito

Luz ambiental | *Opcional*



Color luz led / luz ambiental tanto en cabina como en botoneras de cabina y pisos, disponible en Blanco y Azul.



Otros Elevadores

► **Salva - Escaleras**

- Inclinado
- Vertical
- Vertical Semi - Cabinado
- Silla Salva - Escaleras

► **Monta - Coches**

► **Monta - Camillas**

► **Elevadores de carga**

► **Edificios sin ascensor - Estructuras auto - portantes**

Salva – Escaleras

Dar soluciones de accesibilidad, es uno de los pilares fundamentales para **Inapelsa ascensores**, es por ello que hemos diseñado una amplia gama de producto en éste sentido que hará mucho más cómodo su día a día.

Salva - Escalera Inclinado



Carga máxima: 225 Kg



Velocidad: 0.1 m/s



Recorrido: hasta 8 metros



Salva - Escalera Vertical



Carga máxima: 225 Kg



Velocidad: 0.1 m/s



Recorrido: hasta 1,8 metros



Salva - Escalera Vertical Semi-cabinado



Carga máxima: 300 Kg



Velocidad: 0.1 m/s



Recorrido: hasta 3 metros



Silla Salva - Escaleras



Carga máxima: 125 Kg



Velocidad: 0.15 m/s



Ángulo máximo: 61 grados

Inapelsa Ascensores cuenta con una amplia gama de **sillas salvaescaleras** ideales para personas mayores, que les permiten desplazarse por las escaleras de su hogar de una manera fácil y segura.


Las **sillas salvaescaleras** pueden instalarse en todo tipo de escaleras, tanto en interiores como en exteriores.



Monta - Coches

Estos elevadores solucionan el transporte vertical de coches acompañados de personas. Nuestra serie de montacoches permite configurar el proyecto del arquitecto en edificios con problemas de construcción de rampas de acceso.

Características:






Cabinas acabadas en chapa de acero pintada o laminado plástico.



Disponen de re-nivelación con puerta abierta.



Incorporan puertas automáticas centrales en pintura de epoxi o en acero inoxidable.



Monta - Camillas

En **Inapelsa ascensores** contamos con una línea de diseño y fabricación de monta-camillas que están expresamente dirigidos para el sector socio-sanitario como hospitales, centros de salud y residencias geriátricas.

Características:



Disponibles tanto de tracción hidráulica como de tracción eléctrica con cuarto de máquinas superior o sin cuarto de máquinas SINCUMAQ 003.



Cargas de 1.000, 1.300 y 1.600 Kg.



Elevadores de carga

Contamos con un abanico de posibilidades en la fabricación de montacargas para el transporte de mercancías acompañadas de personas, adaptándonos a las necesidades del cliente en cada uno de los casos.

Este tipo de elevadores combinan la capacidad de carga con la seguridad y precisión en el funcionamiento.

Las líneas de fabricación disponibles:

- **Montacargas hidráulicos**, de funcionamiento suave y silencioso.
- **Montacargas eléctricos SINCUMAQ 003 sin cuarto de máquinas**, con sistema de tracción máquina GEARLESS sin engranajes y con rodamientos sellados que no precisan lubricación, además de estar controlada en la arrancada y la frenada mediante convertidores de Frecuencia Variable VVVF. Ahorra hasta una 50% de energía y no precisa ser engrasado con aceite/s ni lubricantes contaminantes.

Montacargas



Plataforma Hidráulica



Monta-Platos



¿Edificios sin Ascensor?

En **Inapelsa Ascensores** disponemos de un departamento especializado en la instalación de ascensores en edificios que no tienen. Realizamos un estudio previo para desarrollar un presupuesto personalizado de instalación, que se adaptará a las peculiaridades de su edificación.



Servicio integral: Nos encargamos del proyecto, licencias, obras auxiliares, fabricación, instalación y legalización del ascensor, además de la gestión de las subvenciones.



Fabricación a medida: El departamento de ingeniería de Inapelsa ascensores diseñará la solución técnica que se adapte a cada cliente y cada instalación.



Diseño: Al ser fabricantes, el cliente podrá elegir entre una amplia gama de productos, fabricación propia, 100% española.



Coberturas: Seguro de responsabilidad civil de 3.000.000€.



Plazos: Los plazos de instalación son los más rápidos del sector desde la consecución de los permisos de obra.



Financiación: Financiamos mediante acuerdos con entidades financieras el 100% de la obra hasta 10 años.

Estructuras Auto-portantes

Las instalaciones pueden variar en función de las posibilidades que disponga el edificio (por patio, por fachada, en hueco de escalera...).

Podemos instalar en hueco de fábrica o bien suministrar nuestra estructura auto-portante que puede ser en chapa cerrada, cristal opaco, cristal transparente, así como el color de la misma estructura puede ser modificado a gusto del cliente. La instalación es sencilla y rápida.





Cuadro con medidas mínimas

- Ascensores eléctricos CCM con cuarto de máquinas superior
- Ascensores eléctricos SCM SINCUMAQ 003 Gearless
- Ascensores eléctricos SCM SINCUMAQ 003 Gearless - COMPAC
- Ascensores hidráulicos V-063 y V-063 - COMPAC
- Ascensores hidráulicos V-015 - Sin puertas en cabina
- Ascensores hidráulicos V-015 - Con puertas automáticas

Ascensores eléctricos CCM con cuarto de máquinas superior

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco								
							Embarques		Puertas apertura lateral		Foso	RLS Última Planta			
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques	AH Ancho	FH Fondo					
									1	1400	1400				
4	300 kg	1000	900	2100	700	2000		1	1400	1400	1200	3600			
									2 - 180°	1600	1600				
									2 - 90°	1600	1600				
	6	1000	1200		800				1	1600	1600				
									2 - 180°	1600	1600				
									2 - 90°	1650	1650				
8	600 kg	1100	1400		800				1	1700	1700	1200	3600		
									2 - 180°	1750	1750				
									2 - 90°	1800	1800				
	8	1200	1200		800				1	1800	1800				
									2 - 180°	1850	1850				
									2 - 90°	1900	1900				


- Hueco sin desploses.
- Puertas de piso apoyadas 80 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 2800 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 400 mm.
- Paracaídas en contra-peso.

Configuración


1 Embarque




2 Embarques - 180°



2 Embarques - 90°



Sección Vertical



Ascensores eléctricos SCM SINCUMAQ 003 Gearless

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco											
							Embarques		Puertas apertura lateral		Foso	RLS Última Planta						
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques	AH Ancho	FH Fondo								
4	300 kg	1000	900	2100	700	2000		1	1400	1300	1200	3600						
									1400	1500								
									1600	1550								
	6	450kg	1200		800			1	1600	1750								
									1600	1700								
									1700	1800								
8	600 kg	1100	1400		800			1	1800	1550								
									1800	1750								
									1700	1700								
	8	1200	1200						1700	1800								
									1800	1750								
									1700	1700								


- Hueco sin desplomes.
- Puertas de piso apoyadas 80 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 2800 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 400 mm.
- Huida reducida hasta 2.900 mm.
- Paracaídas en contra-peso.

Configuración


1 Embarque



2 Embarques - 180°



Sección Vertical



Ascensores eléctricos SCM SINCUMAQ 003 Gearless - COMPAC

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco							
							Embarques		Puertas apertura lateral		Foso	RLS Última Planta		
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques	AH Ancho	FH Fondo				
4	300 kg	900	1000	2100	700	2000		1	1450	1300	1200	3600		
									1450	1500				
									1450	1550				
	6	1000	1200		800			1	1450	1500				
									1450	1600				
									1650	1550				
8	600 kg	1100	1400		800			1	1700	1800				
									1750	1800				
									1800	1550				
	8	1200	1200		800			1	1800	1600				
									1850	1600				
									1900	1600				


- Hueco sin desplomes.
- Puertas de piso apoyadas 80 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 2800 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 200 mm.
- Huida reducida hasta 3.100 mm.
- Paracaídas en contra-peso.

Configuración


1 Embarque



2 Embarques - 180°



Sección Vertical



Ascensores hidráulicos V-063 y V-063 - COMPAC

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco							
							Embarques		AH Ancho	FH Fondo				
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques						
4	300 kg	1000	900	2100	700	2000		1	1400	1200	1200	3600		
									1500	1300				
									1550	1400				
	450kg	1000	1200		800			1	1400	1500				
									1500	1600				
									1550	1700				
6	600 kg	1100	1400		800			1	1500	1700				
									1500	1800				
									1650	1900				
	8	1200	1200		800			1	1700	1500				
									1750	1600				
									1750	1750				


- Hueco sin desplomes.
- Puertas de piso apoyadas 80 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 1500 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 200 mm.
- Huida reducida hasta 2.700 mm.

Configuración


1 Embarque




2 Embarques - 180°



2 Embarques - 90°



Sección Vertical



Ascensores hidráulicos

V-015 - Sin puertas en cabina

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco							
							Embarques		Puertas apertura lateral		Foso	RLS Última Planta		
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques	AH Ancho	FH Fondo				
4	300 kg	900	1000	2100	700	2000		1	1250	1250	200	2500		
								2 - 180°	1250	1400				
								2 - 90°	1250	1300				
	450kg	1000	1200		800			1	1350	1400				
								2 - 180°	1350	1550				
								2 - 90°	1350	1450				
8	600 kg	1100	1400		800			1	1450	1600				
								2 - 180°	1450	1750				
								2 - 90°	1450	1650				


- Hueco sin desplomes.
- Puertas de piso apoyadas 50 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 1500 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 150 mm.
- Armario auto-portante para central y maniobra.

Configuración


1 Embarque




2 Embarques - 180°



2 Embarques - 90°



Sección Vertical



Ascensores hidráulicos V-015 - Con puertas automáticas

Dimensiones Estándares

Carga / Capacidad		Cabina					Hueco							
							Embarques		Puertas apertura lateral		Foso	RLS Última Planta		
Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	ALC Altura libre	PL Ancho	PL Alto	Accesibilidad	Nº Embarques	AH Ancho	FH Fondo				
4	300 kg	900	1000	2100	700	2000		1	1250	1250	200	2500		
								2 - 180°	1250	1400				
								2 - 90°	1250	1300				
	450kg	1000	1200		800			1	1400	1400				
								2 - 180°	1400	1550				
								2 - 90°	1400	1450				
8	600 kg	1100	1400		800			1	1450	1600				
								2 - 180°	1450	1750				
								2 - 90°	1450	1650				


- Hueco sin desplomes.
- Puertas de piso apoyadas 80 mm, en el forjado.
- Fijaciones cada 1500 mm.

Opciones del Producto


- Foso reducido hasta 150 mm.
- Armario auto-portante para central y maniobra.

Configuración


1 Embarque




2 Embarques - 180°



2 Embarques - 90°



Sección Vertical



**Nuestro esfuerzo
queda reflejado
en nuestros trabajos**





DELEGACIONES



1 ALBACETE
C/ Torres Quevedo, 49 - Local
02003 Albacete
albacete@inapelsa.com

2 ALICANTE
C/ Chelin, 21, Nave 14
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante
alicante@inapelsa.com

3 ALTEA
Carrer Nou d'Octubre, 10
Local C
03590 Altea (Alicante)
altea@inapelsa.com

4 BARCELONA
Ctra. Sant Climent, 74
08840 Viladecans (Barcelona)
Tlf: 936 373 942
barcelona@inapelsa.com

5 CARCAIXENT
Avda. Juan XXIII, 3 Esq.
C/ Garrigues de Jaime, 1
46740 Carcaixent (Valencia)
carcaixent@inapelsa.com

6 CÁDIZ
Av. Juan Carlos I, 4
Local 43 - 1º Planta
C.C. Los Olivos
11520 Rota (Costa Ballena)
cadiz@inapelsa.com

7 HUELVA
huelva@inapelsa.com

8 LORCA
Carretera Granada 4 local
30080 Lorca
lorca@inapelsa.com

9 MADRID
C/ Labradores, 6
Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
madrid@inapelsa.com

10 MÁLAGA
C/ Paquiro, 44 - Bajo
29006 Málaga
malaga@inapelsa.com

11 MURCIA
Pº Fernández Caballero, 8
Local E/3
30007 Murcia
murcia@inapelsa.com

12 SALAMANCA
C/ Venus, 12
37184 Villares de la Reina
(Salamanca)
salamanca@inapelsa.com

13 SEVILLA
C/ Espinosa y Cárcel, 4
41005 Sevilla
sevilla@inapelsa.com

14 TALAVERA DE LA REINA
C/ José Bárcenas, s/n
Bloque A, 8 - Local
45600 Talavera de la Reina
(Toledo)
talavera@inapelsa.com

15 YECLA
C/ Epifanio Ibáñez, 16
30510 Yecla (Murcia)
yecla@inapelsa.com

16 ZAMORA
Pza/ de Cuartel Viejo, 4
(entreplanta)
49006 Zamora
zamora@inapelsa.com



Todas nuestras delegaciones en un solo número

900 10 28 99



Empresa asociada:



Avenida del Genil, 7 Bajo - 18340 Fuente Vaqueros (Granada)
Carrer de Blas Infante, 24 - 08170 Montornès del Vallès (Barcelona)

www.inapelsa.com